

## Produkty firmy Essmann

### Systemy naturalnej wentylacji

#### Centrale oddymiania

Nazwa produktu	Opis	Cena
TRZ Plus Comfort 2A	Centrala oddymiania 24 V/2M-1G, max. 2 siłowniki elektryczne 24 V, Obudowa w kolorze pomarańczowym, 2A	<b>1890 zł</b>
TRZ Plus 2A	Centrala oddymiania do napędów liniowych i łańcuchowych 24 V DC 2A	<b>1312 zł</b>
TRZ Plus DG 2A	Centrala oddymiania do napędów liniowych i łańcuchowych 24 V DC 2A	<b>1890 zł</b>
Compact control panel 8A	Kompaktowa centrala instalacji (RWA) dla napędów liniowych i łańcuchowych 24 V DC 8A	<b>2520 zł</b>
*MZ2	Centrala oddymiania MZ2 (od 16 do 64 A)	*

\* produkt na zapytanie

#### Przyciski i akcesoria

Nazwa produktu	Opis	Cena
RBH/3A/ orange	Przycisk oddymiania ROP dla instalacji wewnętrznych, w obudowie ABS, kolor pomarańczowy	<b>300 zł</b>
ES-RBH/orange	Kluczyk do przycisku ROP	<b>20 zł</b>
EGL 90	Szybka do przycisku RBH/3A	<b>20 zł</b>
LTA 25	Przycisk przewietrzania LTA 25 z sygnalizacją otwarcia do zastosowań w systemach przewietrzania 24V, funkcja stop	<b>231 zł</b>
LTA 11	Przycisk przewietrzania LTA 11 bez sygnalizacji otwarcia do zastosowań w systemach przewietrzania 230V oraz 24V, funkcja stop	<b>178 zł</b>

## Czujki pogodowe

Nazwa produktu	Opis	Cena
WRZ 24V	Czujnik wiatrowo-deszczowy WRZ 24V, napięcie zasilania 20 - 30 V DC lub 20 - 28 V AC - Pobór mocy max. 110 mA	<b>1200 zł</b>
WRZ 10M-1G	Urządzenie wiatrowo-deszczowe do sterowania max. 10 siłownikami 230V, wraz z czujnikiem pogodowym	<b>2200 zł</b>
WRZ 40M-4G	Urządzenie wiatrowo-deszczowe do sterowania max. 40 siłownikami 230V, wraz z czujnikiem pogodowym	<b>3600 zł</b>

## Moduły

Nazwa produktu	Opis	Cena
WRM Mass	Moduł przekaźnikowy do rozbudowy centrali TRZ Basic 2A	<b>350 zł</b>

## Siłowniki

Nazwa produktu	Opis	Cena
M9 24V	Siłownik M9 24V 500 mm	<b>1400 zł</b>
M9 24V	Siłownik M9 24V 750 mm	<b>1700 zł</b>
M9 24V	Siłownik M9 24V 1000 mm	<b>2100 zł</b>
M2 24V	Siłownik M2 24V 500 mm	<b>1260 zł</b>
M2 24V	Siłownik M2 24V 750 mm	<b>1323 zł</b>
M2 24V	Siłownik M2 24V 1000 mm	<b>1575 zł</b>
M3 230V	Siłownik przewietrzający M3 230V 300 mm	<b>1323 zł</b>
M3 230V	Siłownik przewietrzający M3 230V 500mm	<b>1433 zł</b>
M3 230V	Siłownik przewietrzający M3 230V 750 mm	<b>1522 zł</b>

## Systemy naturalnej wentylacji

### Centrale oddymiania i akcesoria

Indeks	Symbol	Opis	Cena
30.102.29	RZN 4404-K	Centrala oddymiania kompaktowa 4 A	1 900 zł
30.117.39	RZN 4408-K	Centrala oddymiania kompaktowa 8 A	2 770 zł
30.117.19	RZN 4404-M	Centrala oddymiania modułowa 4 A	2 850 zł
30.117.29	RZN 4408-M	Centrala oddymiania modułowa 8 A	3 720 zł
30.105.30	GEH-S-RWA na zamówienie	Obudowa stalowa do central typu K/M	740 zł
63.600.81	GEH-KST na zamówienie	Obudowa plastikowa do central typu K/M	280 zł
30.109.01	RZN 4416-M	Centrala oddymiania modułowa 16 A w obudowie stalowej	4 780 zł
PL.001.00	RZN 4332-E6 PL na zamówienie	Centrala oddymiania panelowa 32 A, 6 miejsc panelowych	5 035 zł
PL.001.20	RZN 4332-E9 PL na zamówienie	Centrala oddymiania panelowa 32 A, 9 miejsc panelowych	5 385 zł
PL.001.10	RZN 4364-E12 PL	Centrala oddymiania panelowa 64 A, 12 miejsc panelowych	7 730 zł
30.625.60	LE 513	Panel liniowy dla central RZN 43xx-E	360 zł
30.627.60	GE 628 V2	Panel grupowy 10 A dla central RZN 43xx-E	310 zł
30.650.50	WE 516 na zamówienie	Panel pogodowy	530 zł
30.628.00	VE 520 na zamówienie	Panel zasilający 16 A	1 270zł
30.628.10	VE 530 na zamówienie	Panel zasilający 32 A / 64 A	1 390 zł
30.626.30	NBE 566 na zamówienie	Panel ładowania akumulatorów	220 zł
30.107.30	RZN 4503-T	Centrala oddymiania kompaktowa z wbudowanym przyciskiem oddymiania i przewietrzania 3 A, pomarańczowa	2 230 zł
30.524.90	AM 44-Z	Moduł wyjścia sygnalizatorów z ograniczeniem czasowym (nastawnym do 4 min)	340 zł

30.552.70	IM 44-K/M	Moduł impulsu dla central kompaktowych RZN-K lub modułowych RZN-M	<b>300 zł</b>
30.552.80	IM 44-E	Moduł impulsu dla central panelowych RZN-E	<b>320 zł</b>
30.525.80	TR 42	Moduł dwóch przekaźników bezpotencjałowych NO/NC – alarm + uszkodzenie	<b>220 zł</b>
30.550.50	TR 43-K (PL)	Przełącznik bezpotencjałowy NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmu lub uszkodzenia, na szynie DIN	<b>220 zł</b>
30.526.80	WFR 41	Moduł przekazania sygnału pogodowego	<b>230 zł</b>
30.552.50	ERM 44	Moduł końcowy wskaźnika stanu napędów	<b>458 zł</b>
30.550.60	FS 41	Moduł kolejności włączania napędów	<b>430 zł</b>
D0.020.00	TSZ-200 na zamówienie	Centrala sterująco-zasilająca do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych <b>NOWOŚĆ</b>	<b>**</b>

\*\* produkt na zapytanie

### AdComNet

Indeks	Symbol	Opis	Cena
30.553.60	ACN-CM501	AdComNet moduł łączeniowy	<b>1 260 zł</b>
30.553.80	ACN-IO501	AdComNet moduł wejścia / wyjścia	<b>3 880 zł</b>
30.554.20	ACN-GW501- MRTU-0200	Bramka AdComNet	<b>3 080 zł</b>

### Przyciski oddymiania

Indeks	Symbol	Opis	Cena
30.438.25	RT 45	Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym	<b>320 zł</b>
30.438.30	RT 45-LT	Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym z przyciskiem do wentylacji	<b>420 zł</b>
30. 431.54	RT 45-ST-PL	Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomarańczowym z sygnalizatorem akustycznym (70 dB, 400 Hz)	<b>490 zł</b>
65.403.33	RT GEH02-ALU	Obudowa aluminiowa do przycisku RT	<b>200 zł</b>
65.403.38	RT GEH02-LT-ALU	Obudowa aluminiowa do przycisku RT-LT	<b>230 zł</b>

## Czujki dymu

Indeks	Symbol	Opis	Cena
PR.000.16	3000PLUS/OP SET	Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem	<b>142 zł</b>
D0.002.43	OSD 23	Optyczna czujka dymu z gniazdem	<b>155 zł</b>

## Akumulatory

Indeks	Symbol	Opis	Cena
DO.001.96	Akku Typ 1	Akumulator 12 V/1,3 Ah	<b>48 zł</b>
DO.001.97	Akku Typ 2	Akumulator 12 V/2,2 - 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A)	<b>74 zł</b>
DO.001.98	Akku Typ 3	Akumulator 12 V/7,2 - 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E)	<b>99 zł</b>
DO.001.99	Akku Typ 3A	Akumulator 12 V/3,2 - 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M)	<b>79 zł</b>
D0.002.00	Akku Typ 4	Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A)	<b>219 zł</b>
D0.002.01	Akku Typ 5	Akumulator 12 V/17 - 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A)	<b>236 zł</b>
D0.002.02	Akku Typ 6	Akumulator 12 V/24 - 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A)	<b>358 zł</b>
D0.002.03	Akku Typ 7	Akumulator 12 V/36 - 40 Ah	<b>553 zł</b>

## Produkty inne

Indeks	Symbol	Opis	Cena
D0.004.11	OR-WZ	Wskaźnik zadziałania	**
D0.444.60	PIP 1AN	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,375 A	**
D0.444.54	PP-BXM Typ 1.1	Puszka rozgałęźna do montażu sygnalizatorów optyczno-akustycznych; 3x2 6 mm <sup>2</sup> ; 30x110x110 mm	**

\*\* Produkt na zapytanie

## Systemy napędów

### Napędy łańcuchowe serii KA, 24 V

Indeks	Symbol	Opis	Cena
26.000.13	KA 34/350	KA-PLP Napęd łańcuchowy 24 V, DC 300 N / 350 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>1 710 zł</b>
26.000.17	KA 34/500	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 300 N / 500 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>1 850zł</b>
26.000.24	KA 34/600	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>1 850 zł</b>
26.000.27	KA 34/700	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>1 950 zł</b>
26.000.32	KA 34/800	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>1 950 zł</b>
26.000.37	KA 34/1000	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 300 N / 1000 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>2 290 zł</b>
26.001.11	KA 54/350 Na zamówienie	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 500 N / 350 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>2 190 zł</b>
26.001.18	KA 54/500 Na zamówienie	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 500 N / 500 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>2 330 zł</b>
26.001.22	KA 54/600 Na zamówienie	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 500 N / 600 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>2 330 zł</b>
26.001.61	KA 54/800 Na zamówienie	PLP Napęd łańcuchowy 24 V, 500 N / 800 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>2 440 zł</b>

### Zestawy napędów łańcuchowych serii KA, 24 V

26.015.12	KA 34/600- BSY+Set Na zamówienie	KA-BSY+ zestaw dwóch napędów łańcuchowych 24 V, 2x300 N / 600 mm / 2 x 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>4 250 zł</b>
26.015.15	KA 34/700- BSY+Set Na zamówienie	KA-BSY+ zestaw dwóch napędów łańcuchowych 24 V, 2x300 N / 700 mm / 2 x 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>4 470 zł</b>
26.015.22	KA 34/800- BSY+Set	KA-BSY+ zestaw dwóch napędów łańcuchowych 24 V, 2x300 N / 800 mm / 2 x 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>4 470 zł</b>
26.015.25	KA 34/1000- BSY+Set	KA-BSY+ zestaw dwóch napędów łańcuchowych 24 V, 2x300 N / 1000 mm / 2 x 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s	<b>4 520 zł</b>

## Napędy łańcuchowe serii KA, 230 V

Indeks	Symbol	Opis	Cena
26.005.10	KA 34/350-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 350 mm	<b>2 220 zł</b>
26.005.15	KA 34/500-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 500 mm	<b>2 360 zł</b>
26.005.20	KA 34/600-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 600 mm	<b>2 360 zł</b>
26.005.30	KA 34/800-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 800 mm	<b>2 480 zł</b>
26.005.35	KA 34/1000-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 300 N / 1000 mm	<b>2 610 zł</b>
26.002.05	KA 54/350-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 500 N / 350 mm	<b>2 700 zł</b>
26.002.10	KA 54/500-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 500 N / 500 mm	<b>2 840zł</b>
26.002.15	KA 54/600-K Na zamówienie	Napęd łańcuchowy 230 V, 500 N / 600 mm	<b>2 840zł</b>

## Konsole do napędów łańcuchowych serii KA

Indeks	Symbol	Opis	Cena
21.050.30	RA-V	KA zestaw konsol do okien dachowych	<b>170 zł</b>
26.ACW.KS	KA-BS040-VSI	KA zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (F-KA)	<b>220 zł</b>
26.ADC.KS	KA-BS046-VFI	KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, (RE-KA)	<b>170 zł</b>
26.ADG.KS	KA-BS050-VFO	KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnątrz, (RA-KA)	<b>150 zł</b>
26.AFJ.KS	KA-BS083-VFIS	KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, do skrzydeł rozwiernych (RE-KA-DF)	<b>560 zł</b>
26.ACX.KS	KA-TW-BS041-VSI	KA-TW zestaw konsol skrzydłowych, okno otwierane do wewnątrz, (F-KA-TW)	<b>330 zł</b>
26.ADD.KS	KA-TW-BS047-VFI	KA-TW zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, (RE-KA-TW)	<b>320 zł</b>
26.AFK.KS	KA-TW-BS084-VFIS	KA-TW zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnątrz, do skrzydeł rozwiernych (RE-KA-DF-TW)	<b>870 zł</b>
26.ADP.KS	KA-TW-BS052-VFO	KA-TW zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnątrz, (RA-KA-TW)	<b>250 zł</b>

## Systemy naturalnej wentylacji

### Centrale pogodowe

Indeks	Symbol	Opis	Cena
30.203.00	WRZ	Centrala pogodowa	<b>1 130 zł</b>
30.500.30	TRL 8	Moduł rozszerzający dla napędów 230 V	<b>300 zł</b>

### Przyciski przewietrzania

Indeks	Symbol	Opis	Cena
D0.002.36	LT 43U-PL	Przycisk przewietrzania podtynkowy PL	<b>85 zł</b>
63.701.31	LT 84U-W Na zamówienie	Przycisk przewietrzania z jednym wyłącznikiem automatyki pogodowej	<b>140 zł</b>
D0.002.55	SLT 42U-PL	Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczowy z wkładką i kluczem PL	<b>320 zł</b>
D0.002.04	AP-LT-PL	Obudowa natynkowa, do przycisków LT/ LF/ RF/UT	<b>25 zł</b>

### Sterowanie automatyczne

Indeks	Symbol	Opis	Cena
30.902.20	RTR 231 Na zamówienie	Regulator temperatury pomieszczenia na 230 V	<b>300 zł</b>

### Czujki pogodowe

Indeks	Symbol	Opis	Cena
30.300.90	VRS 10	Kompaktowa czujka deszczu na 24 V DC	<b>540 zł</b>
30.301.00	REM 42	Czujka deszczu 24V	<b>1 000 zł</b>
70.602.17	WRS-S	Czujka pogodowa wiatru/deszczu na 24 V DC	<b>1 300 zł</b>



## Produkty firmy AFG



### Systemy oddymiania

#### Centrale oddymiania

Nazwa produktu	Opis	Cena
AFG-2004/2A 1L1G	centrala oddymiania 2A, 1 linia-1 grupa, bez współpracy z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (standard)	1 230 zł
AFG-2004/2A 1L1G-ZE	centrala oddymiania 2A, 1 linia-1 grupa, bez współpracy z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (ZE-sterowanie impulsem 24VDC 20 sek. np.: elektrowyzwalaczem)	1 230 zł
AFG-2004/8A 1L1G	centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (standard)	1 570 zł
AFG-2004/8A 1L1G-120s	centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (120s-sterowanie kurtyn dymowych)	1 570 zł
AFG-2004/8A 1L1G-ZE	centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (ZE-sterowanie impulsem 24VDC 20 sek. np.: elektrowyzwalaczem)	1 570 zł
AFG-2004/8A 1L1G-WEN	centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (WEN-sterowanie napięciem 24VDC np.: stycznikiem wentylatora)	1 570 zł
AFG-2004/8A 1L2G	centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (standard)	2 120 zł
AFG-2004/8A 1L1G+PP	centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa +PP, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (standard) (PP-moduł przekaźników pomocniczych np.: do sterowania wentylatorami, trzymaczami)	2 120 zł
AFG-2004/8A 1L2G-ZE	centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (sterowanie: 1G-siłownikami, 2G- ZE-impulsem 24VDC 20 sek. np.: elektrowyzwalaczem)	2 120 zł
AFG-2004/8A 1L2G-WEN	centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (sterowanie: 1G-siłownikami, 2G- WEN-napięciem 24VDC np.: stycznikiem wentylatora)	2 120 zł
AFG-2004/16A 1L2G	centrala oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (standard)	2 370 zł
AFG-2004/16A 2L2G	centrala oddymiania 16A (2x8A), 2 linie-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	2 870 zł
AFG-2004/24A 1L3G	centrala oddymiania 24A (3x8A), 1 linia-3 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	4 380 zł
AFG-2004/24A 1L2G+PP	centrala oddymiania 24A (2x8A), 1 linia-2 grupy +PP, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (PP-moduł przekaźników pomocniczych np.: do sterowania wentylatorami, trzymaczami)	4 380 zł
AFG-2004/24A 2L3G	centrala oddymiania 24A (3x8A), 2 linie-3 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	4 580 zł

AFG-2004/24A 3L3G	centrala oddymiania 24A (3x8A), 3 linie-3 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	5 040 zł
AFG-2004/32A 1L4G	centrala oddymiania 32A (4x8A), 1 linia-4 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	4 890 zł
AFG-2004/32A 1L3G+PP	centrala oddymiania 32A (3x8A), 1 linia-3 grupy +PP, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (PP-moduł przekaźników pomocniczych np.: do sterowania wentylatorami, trzymaczami)	4 890 zł
AFG-2004/32A 2L4G	centrala oddymiania 32A (4x8A), 2 linie-4 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	5 100 zł
AFG-2004/32A 4L4G	centrala oddymiania 32A (4x8A), 4 linie-4 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	5 860 zł
AFG-2004/40A 1L5G	centrala oddymiania 40A (5x8A), 1 linia-5 grup, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	6 640 zł
AFG-2004/40A 1L4G+PP	centrala oddymiania 40A (4x8A), 1 linia-4 grupy +PP, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (PP-moduł przekaźników pomocniczych np.: do sterowania wentylatorami, trzymaczami)	6 640 zł
AFG-2004/40A 3L5G	centrala oddymiania 40A (5x8A), 3 linie-5 grup, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	7 060 zł
AFG-2004/40A 5L5G	centrala oddymiania 40A (5x8A), 5 linii-5 grup, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	7 420 zł
AFG-2004/48A 1L6G	centrala oddymiania 48A (6x8A), 1 linia-6 grup, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	7 200 zł
AFG-2004/48A 1L5G+PP	centrala oddymiania 48A (5x8A), 1 linia-5 grup +PP, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP (PP-moduł przekaźników pomocniczych np.: do sterowania wentylatorami, trzymaczami)	7 200 zł
AFG-2004/48A 3L6G	centrala oddymiania 48A (6x8A), 3 linie-6 grup, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	7 610 zł
AFG-2004/48A 6L6G	centrala oddymiania 48A (6x8A), 6 linii-6 grup, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	8 230 zł

## Przyciski

Nazwa produktu	Opis	Cena
RPO-01	ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno-akustyczną, natynkowy, kolor pomarańczowy / CNBOP	239 zł
RPO-01/SZYBKA	szybka ręcznego przycisku oddymiania (10szt)	60 zł
PP-20	przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 24VDC	119 zł
PP-40 N/T	przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy	190 zł

## Czujki pogodowe

Nazwa produktu	Opis	Cena
CDW-03	czujka pogodowa deszcz-wiatr	<b>800 zł</b>

## Akumulatory

Nazwa produktu	Opis	Cena
Akumulator 1,3Ah	akumulator 1,3Ah/12V, bezobsługowy (2szt. centrala AFG-2004/2A oraz AFG-2)	<b>40 zł</b>
Akumulator 2,3Ah	akumulator 2,3Ah/12V, bezobsługowy (2szt. centrala AFG-2004/8A)	<b>65 zł</b>
Akumulator 5,0Ah	akumulator 5,0Ah/12V, bezobsługowy (2szt. centrala AFG-2004/8A 1L1G+PP, 1L2G oraz 16A1L2G)	<b>75 zł</b>
Akumulator 7,0Ah	akumulator 7,0Ah/12V, bezobsługowy (4szt. centrala AFG-2004/24A i 32A, 6szt. 40A i 48A)	<b>80 zł</b>

## Akcesoria dodatkowe

Nazwa produktu	Opis	Cena
AFG-2004/10K	parametr linii siłowników 2x10kQ	<b>20 zł</b>
REL-R4-24V	przełącznik pomocniczy 4 styki przełączne 230VAC/6A	<b>60 zł</b>
REL-GZT-4	podstawka przełącznika R4, montaż na szynie TS35	<b>15 zł</b>
ZAS-24VDC/0,4A	zasilacz pomocniczy 24VDC/0,42A	<b>82 zł</b>

## Oddymianie szybów windowych

Nazwa produktu	Opis	Cena
NAN-szyb 29m	zestaw do szybu windowego do 29m, czujka zasysająca NAN-0-531, rurki PCV z osprzętem / CPD	<b>6 200 zł</b>
Micra-szyb 39m	zestaw do szybu windowego do 39m, czujka zasysająca Micra, rurki PCV z osprzętem / CPD	<b>7 050 zł</b>
ASD-szyb 49m	zestaw do szybu windowego do 60m, czujka zasysająca ASD-533, rurki PCV z osprzętem / CPD	<b>8 450 zł</b>
Micra-kabel RS	kabel RS-232 Null Modem do programowania	<b>75 zł</b>
ZP24VDC	zasilacz PPOŻ 24VDC 1,8A z akumulatorami 2x18Ah / CNBOP	<b>1 300 zł</b>

## Systemy odcięć ogniowych

### Centrale

Nazwa produktu	Opis	Cena
AFG-3	centrala automatyki pożarowej bram i drzwi, zasilanie 230VAC, max. 1A, akumulatory 2x1,3Ah/12V, współpraca z SSP, obudowa IP30 / CNBOP	<b>1 250 zł</b>

### Przyciski

Nazwa produktu	Opis	Cena
ROP-AD czerwony	ręczny ostrzegacz pożaru konwencjonalny czerwony / CNBOP	<b>115 zł</b>

### Sygnalizatory

Nazwa produktu	Opis	Cena
*ROLP/R/S	sygnalizator akustyczny z puszką 63mm, IP54 / CNBOP	<b>110 zł</b>
*ROLP/R/D	sygnalizator akustyczny z puszką głęboką 93mm IP65 / CNBOP	<b>117 zł</b>
*ROLP/LX	sygnalizator akustyczno-optyczny z puszką głęboką 93mm / CNBOP	<b>280 zł</b>

\* dostępność po zapytaniu telefonicznym

### Trzymacze drzwiowe

Nazwa produktu	Opis	Cena
S2-50C	trzymacz ścienny 24VDC/60mA, 500N, czarny, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>210 zł</b>
S2-50B	trzymacz ścienny 24VDC/60mA, 500N, biały, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>210 zł</b>
S2-110B	trzymacz ścienny 24VDC/100mA, 1000N, biały, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>220 zł</b>
S2-PP	płyta podłogowa dla trzymaczy ściennych S2 do montażu podłogowego, kolor czarny	<b>70 zł</b>
S3-60C	trzymacz uniwersalny 24VDC/60mA, 500N, czarny, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>260 zł</b>
S3-110C	trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>320 zł</b>

S3-R10	ramię dodatkowe 10cm dla trzymaczy S3, kolor czarny	<b>60 zł</b>
*CSA13050B	trzymacz ścienny 24VDC/50mA, 490N, biały, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>240 zł</b>
*CSA1360	trzymacz ścienny 24VDC/100mA, 1000N, obudowa metalowa, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>220 zł</b>
*CSA1369	trzymacz podłogowy 24VDC/60mA, 490N, zwora płytkowa ruchoma / CPD	<b>260 zł</b>

\* dostępność po zapytaniu telefonicznym

## System przewietrzania 230VAC

### Centrale

Nazwa produktu	Opis	Cena
CP-03	centrala przewietrzania, zasilanie siłowników 230VAC, 4 grupy przewietrzania, IP55	<b>500 zł</b>

### Czujki pogodowe

Nazwa produktu	Opis	Cena
CDW-03	czujka pogodowa deszcz-wiatr	<b>800 zł</b>

### Przyciski i przełączniki

Nazwa produktu	Opis	Cena
PP-31	przycisk przewietrzania klawiszowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy	<b>60 zł</b>
PP-40 N/T	przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy	<b>190 zł</b>

## Systemy naturalnej wentylacji

### Centrale sterowania – wykonania podstawowe

Nazwa produktu	Opis	Cena
UCS-6000 4A (1x4A)	Uniwersalna centrala sterująca 4A, 1 strefa 4A	1 720.00 zł
UCS-6000 8A (2x4A)	Uniwersalna centrala sterująca 8A, 2 strefy po 4A	2 940.00 zł
UCS-6000 8A (1x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 8A, 1 strefa 8A	1 860.00 zł
UCS-6000 16A (2x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 16A, 2 strefy po 8A	3 480.00 zł
UCS-6000 32A (4x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 32A, 4 strefy po 8A	7 750.00 zł
UCS-6000 40A (5x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 40A, 5 strefy po 8A	8 100.00 zł
UCS-6000 48A (6x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 48A, 6 stref po 8A	8 560.00 zł
UCS-6000 56A (7x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 56A, 7 stref po 8A	11 610.00 zł
UCS-6000 64A (8x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 64A, 8 stref po 8A	12 770.00 zł

### Wyposażenie/osprzęt

Nazwa produktu	Opis	Cena
MGL-60 8A	Moduł grupowo-liniowy 8A	520,00 zł
MZU-60	Moduł zasilania uniwersalnego	520,00 zł
MPW-60	Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych + 2we kontrolne	660,00 zł
MPD-60	Moduł dwóch przekaźników dodatkowych	210,00 zł
MKA-60	Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000	220,00 zł
PO-63	Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtykowy, 3xLED + kasowanie	166,00 zł
PO-62	Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtykowy, 1xLED + kasowanie	161,00 zł

PO-61	Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtykowy, 1xLED	<b>156,00 zł</b>
RM-60-O	Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa	<b>5,40 zł</b>
PP-61	Przycisk przewietrzania podtynkowy	<b>66,00 zł</b>
PP-62	Przycisk przewietrzania nadtynkowy	<b>56,00 zł</b>

## Akumulatory

Nazwa produktu	Opis	Cena
ZEUS 7,5 Ah/12V	Akumulator ZEUS 7,5 Ah/12V	<b>89,00 zł</b>
ZEUS 18 Ah/12V	Akumulator ZEUS 18 Ah/12V	<b>199,00 zł</b>
ZEUS 40 Ah/12V	Akumulator ZEUS 40 Ah/12V	<b>449,00 zł</b>
ZEUS 65 Ah/12V	Akumulator ZEUS 65 Ah/12V	<b>719,00 zł</b>
MXL 7,2Ah/12V	Akumulator MXL 7,2 Ah/12V wymiary 171x99x65mm	<b>105,00 zł</b>
MXL 18Ah/12V	Akumulator MXL 18 Ah/12V wymiary 181x168x77mm	*
MXL 28 Ah/12V	Akumulator MXL 28 Ah/12V wymiary 166x125x175mm	<b>410,00 zł</b>
MXL 28 Ah/12V W	Akumulator MXL 28 Ah/12V WYSOKI wymiary 166x175x125mm	<b>410,00 zł</b>
MXL 40 Ah/12V	Akumulator MXL 40Ah/12V Ah wymiary 197x170x165mm	<b>575,00 zł</b>
MXV 7,2Ah/12V	Akumulator MXL 7,2 Ah/12V wymiary 153x100x66mm, certyfikat VDS	<b>120,00 zł</b>
MXV 18Ah/12V	Akumulator MXL 18 Ah/12V wymiary 181x168x77mm, certyfikat VDS	<b>280,00 zł</b>
MXV 26 Ah/12V	Akumulator MXL 26 Ah/12V wymiary 167x125x175mm, certyfikat VDS	<b>410,00 zł</b>
MXV 45 Ah/12V	Akumulator MXL 45 Ah/12V Ah wymiary 197x170x165mm, certyfikat VDS	<b>504,00 zł</b>

- Produkt na zapytanie

## Produkty firmy W2



### Sygnalizatory

Symbol	Opis	Cena
SA-K7*	Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED	147 zł
SA-K7N/9m*	Sygnalizator optyczno-akustyczny z zespołem diod LED, 9 m	239 zł
SA-K5	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny	84 zł
SA-K5N	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny niskoprądowy	116 zł
SA-K7N/3 m	Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED 3 m	235 zł
SA-K7N/6 m	Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED 6 m	235 zł
SA-K7N/9 m	Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED 9 m	239 zł
SAOZ-Pk	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny	409 zł
SO-Pd11/P	Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, klosz pomarańczowy	77 zł
WSD-1	Wyłącznik pożarowego sygnału dźwiękowego	52 zł



# PUSZKI INSTALACYJNE

## Puszki instalacyjne firmy W2



### Puszki instalacyjne

Nazwa produktu	Opis	Cena
PIP-1AN*	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,375 A	50 zł
PIP-2AN przelotowa*	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa	50 zł
PIP- 1AN/Rozgałęźna	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna	50 zł
PIP-2AN	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna z bezpiecznikiem 0,375A	49 zł
PIP-2AN/ przelotowa	Puszka instalacyjna prostokątna, przelotowa 6x4mm <sup>2</sup>	49 zł
PIP-2AN/ przelotowa	Puszka instalacyjna prostokątna, przelotowa 9x4mm <sup>2</sup>	51 zł
PIP-2AN/ przelotowa	Puszka instalacyjna prostokątna, przelotowa 9x6mm <sup>2</sup>	55 zł
PIP-2AN/ rozgałęźna	Puszka instalacyjna prostokątna, rozgałęźna 4mm <sup>2</sup>	49 zł
PIP-2AN/ rozgałęźna/ 3 żyły	Puszka instalacyjna rozgałęźna, 3 żyły, 4 mm <sup>2</sup>	54,00 zł
PIP-2AN/ rozgałęźna/ 3 żyły	Puszka instalacyjna rozgałęźna, 3 żyły, 6 mm <sup>2</sup>	58,00 zł
PIP-5A	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-5A	79,00 zł
PIP-7A	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-7A	67,00 zł